

## LÄNSSTYRELSEN

Malmöhus län  
Planeringsavdelningen  
Naturvårdsenheten

## BESLUT

28.1.1972

11.184-551-71  
1214-005

Svalövs kommun  
kommunkontoret  
268 00 SVALÖV

Fastställelse av skyddsområde för den kommunala grundvatten-  
täckten i Röstånga samhälle, Svalövs kommun  
(2 bilagor)

Svalövs kommun har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse  
av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäckten  
å fastigheten Röstånga 2:4 enligt en av Kommunernas Konsult-  
byrå, Lund, i januari 1971 daterad "Utredning angående skydd  
för vattentäckten i Nackarpsdalen, Röstånga samhälle".

Underrättelse om förslagets innehåll har delgivits berörda  
sakägare. Erinran mot förslaget har inte framförts.

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen  
skyddsområde för grundvattentäckten å fastigheten Röstånga 2:4  
enligt det upprättade förslaget. Skyddsområdets gränser fram-  
går av bifogad kartbilaga VA 2. Därjämte fastställer läns-  
styrelsen skyddsföreskrifter av den lydelse härvid fogade  
bilaga VA 7 utvisar.

Enligt 2 kap 68 § vattenlagen skall detta beslut omedelbart  
lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda  
förordnas.

E. J.

I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade  
länsråd och byrådirektör (föredragande) deltagit länsassessorn  
E Livén och byrådirektören T Avenberg.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till kammar-  
rätten i Göteborg. Skrivelsen skall ha kommit in dit inom tre  
veckor från den dag klaganden fått del av beslutet.

Postadress  
Fack  
201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet  
Juridiska enheten  
Planenheten  
Regionalekonomiska enheten  
Naturvårdsenheten  
Rörsjötorget 1  
Telefon 040/146000

Lantmäterienheten  
Rörsjögatan 26 A  
Telefon 040/146000

Försvarsenheten  
Stadthamburgsg. 1  
Telefon 040/146000

## LÄNSSTYRELSEN


Malmöhus län  
Planeringsavdelningen  
Naturvårdsenheten


RESLUT

28.1.1972

11.184-551-71  
1214-005

Kammarrätten i Göteborg har adress fack, 401 10 Göteborg 1. Klaganden skall i besvärsskrivelsen tydligt ange vilket beslut som överklagas. Klaganden bör ange vad som yrkas samt meddela sin fullständiga adress.

  
K-G Hjelmqvist

  
Per Gustafsson

Bilaga  
Karta  
Skyddsföreskrifter


Kopia till  
statens naturvårdsverk, fack, 171 20 Solna 1  
hälsovårdsnämnden, kommunkontoret, 268 00 Svalöv  
länsläkaren, Neptunigatan 5, 211 20 Malmö C  
planeringskansliet  
kommunliggaren  
stadgeboken  
länsstyrelsen  
för anslag å kommunens anslagstavla  
samlingsannonsen  
akten

Postadress  
Fack  
201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet  
Juridiska enheten  
Planerheten  
Regionalekonomiska enheten  
Naturvårdsenheten  
Rörsjötorget 1  
Telefon 040/14 60 00

Länsmäterienheten  
Rörsjögatan 26 A  
Telefon 040/14 60 00

Försvarenheten  
Stadt Hamburgsg. 1  
Telefon 040/14 60 00



Skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för den kommunala grundvattentäkten i Röstånga samhälle i Svalövs kommun, Malmöhus län

## § 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och inre skyddszon. Brunnsområdets och skyddszonens gränser är markerade enligt VA AMA-kommitténs redovisningstekniska anvisningar för yttre ledningsarbeten.

## § 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

## § 3

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande:

- a Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o dyl ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällena kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- d Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- e Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i

Postadress  
Fack  
201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet  
Juridiska enheten  
Planerheten  
Regionalekonomiska enheten  
Naturvårdsenheten  
Rörstötorget 1  
Telefon 040/14 60 00

Lantmäterienheten  
Rörstögatan 26 A  
Telefon 040/14 60 00

Försvarenheten  
Stadt Hamburgsg. 1  
Telefon 040/14 60 00

- förekommande fall måste vidtagas.
- f Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än till lägst en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.
- g Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den icke är i bruk.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Utöver bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller vad som föreskrives i renhållnings- och miljöskyddslagstiftningen.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Postadress  
Fack  
201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet  
Juridiska enheten  
Planerheten  
Regionalekonomiska enheten  
Naturvårdsenheten  
Rörsjötorget 1  
Telefon 040/14 60 00

Lantnöterienheten  
Rörsjögatan 26 A  
Telefon 040/14 60 00

Försvarenheten  
Stadt Hamburgsg. 1  
Telefon 040/14 60 00