

STYRELSEN
 Svalöv län
 Planeringsavdelningen
 Vårdsenheten

BESLUT

20.3.1972

11.184-1152-71
1214-000

Svalövs kommun
 Kommunkontoret
 268 00 SVALÖV

Fastställelse av skyddsområde för de kommunala grundvattentäkterna
 inom Svalövs samhälle, Svalövs kommun
 (2 bilagor)

Svalövs kommun har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna å fastigheterna S Svalöv 1:9, 4:21, 6:135, 23:1 samt N Svalöv 16:1 och 21:1 enligt en av Kommunernas Konsultbyrå, Lund, i februari 1971 upprättad "Utredning angående skydd för kommunala vattentäkter i Svalövs samhälle, Svalövs kommun".

Underrättelse om förslagets innehåll har delgivits berörda sakägare. Erinnan mot förslaget har inte framförts.

Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen skyddsområde för grundvattentäkterna å fastigheterna S Svalöv 1:9, 4:21, 6:135, 23:1 samt N Svalöv 16:1 och 21:1 enligt det upprättade förslaget. Skyddsområdets gränser framgår av bifogade kartbilaga VA 8. Därjämte fastställer länsstyrelsen skyddsföreskrifter av den lydelse härvid fogade bilaga VA 9 utvisar.

Enligt 2 kap 68 § vattenlagen skall detta beslut omedelbart kända till efterrättelse och gilla intill dess annorlunda förordnas.

I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade länsråd och byrådirektör (fördragande) deltagit länsassessorn Eje Livén och byrådirektören T Avenberg.

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrivelse till kommunrätten i Göteborg. Skrivelsen skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet. Kommunrätten i

Postadress
 Fack
 201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet
 Juridiska enheten
 Planenheten
 Regionalekonomiska enheten
 Naturvårdsenheten
 Rörslöterget 1
 Telefon 040/14 60 00

Lantmäterienheten
 Rörslöterget 2 & A
 Telefon 040/14 60 00

Försvarenheten
 Stodt Hamburgsg. 1
 Telefon 040/14 60 00


TYREISEN
aus lön
ingsavdelningen
vårdsenheten

BESLUT
20.3.1972

11.184-1152-71
1214-000

Göteborg har adress Fack, 401 10 Göteborg 1. Klaganden skall i besvärsskrivelsen tydligt ange vilket beslut, som överklagas. Klaganden bör ange vad som yrkas samt meddela sin fullständiga adress.

K-G Hjelmqvist


Per Gustafsson

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Klaganden

Bilaga
Karta
Skyddsföreskrifter

Kopia till
statens naturvårdsverk, Fack, 171 20 Solna 1
hälsovårdsnämnden, Kommunkontoret, 268 00 Svalöv
länsläkarorganisationen, II Neptunigatan 5, 211 20 Malmö C
kommunliggaren
stadgeboken
länskungörelsen
för anslag å kommunens anslagstavla
samlingsannonserna
akten

STYRELSEN
 i
 Svalövs kommun
 Miljöförvaltningsavdelningen

Skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Svalövs - - - - - vattentäkt
 i Svalövs - - - kommun, Malmöhus län

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och inre skyddszon. Brunnsområdets och skyddszonens gränser är markerade enligt VA AMA-kommitténs redovisningstekniska anvisningar för yttre ledningsarbeten.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande:

- a Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o dyl ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- d Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- e Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i

Postadress
 Fack
 201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet
 Juridiska enheten
 Planenheten
 Regionalekonomiska enheten
 Naturvårdsenheten
 Rörstörget 1
 Telefon 040/146000

Lantmäterienheten
 Rörstörget 26 A
 Telefon 040/146000

Försvarenheten
 Stadt Hamburgsg. 1
 Telefon 040/146000

förekommande fall måste vidtagas.

- f Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än till lägst en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.
- g Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den icke är i bruk.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 5

Utöver bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller vad som föreskrives i renhållnings- och miljöskyddslagstiftningen.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

Postadress
fack
201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet
Juridiska enheten
Planenheten
Regionalekonomiska enheten
Naturvårdsenheten
Rörsjötorget 1
Telefon 040/14 60 00

Lantmäterienheten
Rörsjögatan 26 A
Telefon 040/14 60 00

Försvarsenheten
Stadt Hamburgsg. 1
Telefon 040/14 60 00

